

PID:

01017000

CID:

C.1996.6420

Certificato di approvazione

Approval certificate



SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi non propaganti l'incendio a
bassa tossicità e corrosività
(FG7M1 FG7OM1 FG7OH2M1
FG7OH1M1)**

*Fire retardant cables with low
toxicity and corrosivity
(FG7M1 FG7OM1 FG7OH2M1
FG7OH1M1)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **1999-07-16**

Aggiornato il / Updated on **2016-07-28**

Sostituisce / Replaces **2014-06-20**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-07-16
Aggiornato il / Updated on 2016-07-28
Sostituisce / Replaces 2014-06-20

Prodotto | Product

Cavi non propaganti l'incendio a bassa tossicità e corrosività
Fire retardant cables with low toxicity and corrosivity

Concessionario | Licence Holder

I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

97000241 CLICEL.C01LCICEL.C 48022 LUGO

RA Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 20-13:2011
EN 60332-3-24:2009
EN 50267-2-1:1998
EN 61034-2:2005 + A1:2013
CEI 20-37/4-0:2006
CEI UNEL 35382 Ed. 2001 + V1:2004
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 20-13:2011
EN 60332-3-24:2009
EN 50267-2-1:1998
EN 61034-2:2005 + A1:2013
CEI 20-37/4-0:2006
CEI UNEL 35382 Ed. 2001 + V1:2004
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

CN16-0002448

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo / Type of cable

Cavi per energia isolati con gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7 sotto guaina termoplastica di qualità M1. Cavo unipolare e multipolare con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) / Power cables HEPR insulated type G7 thermoplastic M1 sheathed. Single and multicore cables with flexible conductors for fixed installation screened or not screened (braid or tape)

Sigla di designazione / Type designation

FG7M1 FG70M1 FG70H2M1 FG70H1M1

Tensione nominale / Rated voltage

0,6/1kV

Classificazione / Classification

CEI UNEL 35382

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99001649.1

- filo distintivo / - identification thread **bi-ma (90-10)**

- stampigliatura / - printing **I.C.E.L.**

Serie/Modello / Series/Model **noSmoke - ECOGAMMA**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I cavi possono essere costruiti con o senza guainetta interna.
I cavi possono essere costruiti anche con sezioni da 1x1,5mm² a 1x6mm².

Cables may be built with or without internal sheathing.
Cables may be also built with sections from $1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ to $1 \times 6 \text{ mm}^2$.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99001649 BTQ.010100.DA19 Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma / IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0

 **S.p.A.**