

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Elenco del contenuto ICELB18

ITALIANO	2
ENGLISH	3
DEUTSCH.....	4
FRANÇAIS.....	5
ESPAÑOL.....	6
PORTUGUÊS.....	7
NEDERLANDS	8
SUOMI	9
SVENSKA.....	10
DANSK.....	11
SLOVENŠČINA.....	12
HRVATSKI.....	13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	14
MALTI	15
БЪЛГАРСКИ.....	16
ROMÂNÂ	17
MAGYAR	18
SLOVENČINA	19
ČEŠTINA.....	20
POLSKI	21
LIETUVIŲ.....	22
LATVIEŠU.....	23
EESTI.....	24

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. ICELB18

Prima edizione 03/12/2025

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

H07ZZ-F - 450/750 V Cavi unipolari con guaina – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Usi previsti:

Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco.

3. Fabbricante:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italia

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:

AVPC: 1+

6a. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organismi notificati:

0987 LAPI S.p.A.

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: **Cca-s1b,d1,a1**

Sostanze pericolose: **NPD**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mirco Lacchini - Dir. R&S

In Lugo (RA) data 03/12/2025 (revisione n. 000)



Indirizzo web per ricerca DoP: <http://www.icelscpa.it>

DECLARATION OF PERFORMANCE

N. ICELB18

First edition 03/12/2025

1. Unique identification code of the product-type:

H07ZZ-F - 450/750 V Sheathed single core cables – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements .

3. Manufacturer:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Authorized representative:

-

5. System/s of AVCP:

AVPC: 1+

6a. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notified body:

0987 LAPI S.p.A.

7. Declared performances:

Reaction to fire: **Cca-s1b,d1,a1**

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity to all the declared performance. This disclaimer is issued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturers above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mirco Lacchini - R&D Dir.

At Lugo (RA), date 03/12/2025 (revision no. 000)



Web address of DoP finder: <http://www.icelscpa.it>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. ICELB18

Erstausgabe 03/12/2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

H07ZZ-F - 450/750 V Ummantelte Einzeladerleitungen – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Verwendungszweck(e):

Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVPC: 1+

6a. Harmonisierte norm:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notifizierte Stelle (n):

0987 LAPI S.p.A.

7. Erklärte Leistung:

Brandverhalten: **Cca-s1b,d1,a1**

Gefahrstoffe: **NPD**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mirco Lacchini - F&E Dir.

Ort Lugo (RA), datum 03/12/2025 (revision nr. 000)



Internet-Adresse für Leistungserklärung (DoP) Suche: <http://www.icelscpa.it>

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. ICELB18 Première édition 03/12/2025

1. Code d'identification unique du produit type:

H07ZZ-F - 450/750 V Câbles monoconducteurs gainés – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.

3. Fabricant:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVPC: 1+

6a. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organisme(s) notifié(s):

0987 LAPI S.p.A.

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction au feu: **Cca-s1b,d1,a1**

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mirco Lacchini - R&D Dir.

À Lugo (RA), date 03/12/2025 (n. de révision 000)



Adresse Internet pour la recherche de la DdP: <http://www.icelscpa.it>

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. ICELB18

Primera edición 03/12/2025

1. Código de identificación única del producto tipo:

H07ZZ-F - 450/750 V Cables unipolares revestidos – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción.

3. Fabricante:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

EVPC: 3

6a. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organismos notificados:

0987 LAPI S.p.A.

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: **Cca-s1b,d1,a1**

Sustancias peligrosas: **NPD**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mirco Lacchini - Dir. de I+D

En Lugo (RA), fecha 03/12/2025 (revisión no. 000)



Dirección de Internet para buscar el DdP: <http://www.icelscpa.it>

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. ICELB18

Primeira edição 03/12/2025

1. Código de identificação único do produto-tipo:

H07ZZ-F - 450/750 V Cabos unipolares revestidos – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Utilização(ões) prevista(s):

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo.

3. Fabricante:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVPC: 1+

6a. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organismo(s) notificado (s):

0987 LAPI S.p.A.

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reacção ao fogo: **Cca-s1b,d1,a1**

Substâncias perigosas: **NPD**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Mirco Lacchini – Dir. de P&D

Em Lugo (RA), data 03/12/2025 (revisão nº 000)



Endereço de Internet para a pesquisa de DdP: <http://www.icelscpa.it>

PRESTATIEVERKLARING

N. ICELB18 Eerste editie 03/12/2025

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

H07ZZ-F - 450/750 V Ommantelde enkeladerige kabels – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel / geïsoleerde conductor voor algemene toepassingen bij bouwwerkzaamheden, onderworpen aan brandprestatievoorschriften.

3. Fabrikant:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVPC: 1+

6a. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Aangemelde instantie(s):

0987 LAPI S.p.A.

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandreactie: **Cca-s1b,d1,a1**

Gevaarlijke stoffen: **NPD**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mirco Lacchini - R&D Dir.

Paikka Lugo (RA), datum 03/12/2025 (revisie nr. 000)



Websiteadres voor zoeken naar DoP: <http://www.icelscpa.it>

SUORITUSTASOILMOITUS

N. ICELB18

Ensimmäinen painos 03/12/2025

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

H07ZZ-F - 450/750 V Vaipalliset yksijohtimiset kaapelit – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiottu käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

AVPC: 1+

6a. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0987 LAPI S.p.A.

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: **Cca-s1b,d1,a1**

Vaaralliset aineet NP

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mirco Lacchini - T&K Johtaja

Lugo (RA), päivämäärä 03/12/2025 (tarkistusno 000)



www-osoite etsiä DoP: <http://www.icelscpa.it>

PRESTANDEKLARATION

N. ICELB18

Första utgåvan 03/12/2025

1. Produkttypens unika identifikationskod:

H07ZZ-F - 450/750 V Mantlade enkelkärniga kablar – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger.

3. Tillverkare:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVPC: 1+

6a. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Anmält/anmälda organ:

0987 LAPI S.p.A.

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan: **Cca-s1b,d1,a1**

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mirco Lacchini – FoU Dir.

ort Lugo (RA), datum 03/12/2025 (revisionsnummer 000)



Webbadress för PRESTANDEKLARATION Sök: <http://www.icelscpa.it>

YDEEVNEDEKLARATION

N. ICELB18

Første udgave 03/12/2025

1. Varetypens unikke identifikationskode:

H07ZZ-F - 450/750 V Kappebeklædte enkeltkerne kabler – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion.

3. Fabrikant:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVPC: 1+

6a. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notificeret organ/notificerede organer:

0987 LAPI S.p.A.

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Brandklasse: **Cca-s1b,d1,a1**

Farlige stoffer: **NPD**

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mirco Lacchini - F&U Dir.

sted Lugo (RA), dato 03/12/2025 (revisionsnr 000)



Webadresse for at søge DoP: <http://www.icelscpa.it>

IZJAVA O LASTNOSTIH

N. ICELB18

Prva izdaja 03/12/2025

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

H07ZZ-F - 450/750 V Oplaščeni enožilni kabli – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru.

3. Proizvajalec:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVPC: 1+

6a. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Priglašeni organi:

0987 LAPI S.p.A.

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj: **Cca-s1b,d1,a1**

Nevarne snovi: **NPD**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mirco Lacchini – Dir. za raziskave in razvoj
kraj Lugo (RA), datum 03/12/2025 (revizija št. 000)



Spletni naslov za iskanje DoP – Izjave o lastnostih: <http://www.icelscpa.it>

IZJAVA O SVOJSTVIMA

N. ICELB18

Prvo izdanje 03/12/2025

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

H07ZZ-F - 450/750 V Plašteni jednožilni kabeli – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Namjena/namjene:

Izolirani kabel / vodič za opću namjenu kod građevinskih radova koji podliježu zahtjevima reakcije na požar.

3. Proizvođač:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVPC: 1+

6a. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0987 LAPI S.p.A.

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar: **Cca-s1b,d1,a1**

Otpuštanje opasnih tvari: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mirco Lacchini - Uprava za istraživanje i razvoj
U Lugo (RA), datum 03/12/2025 (br. revizije 000)

Web adresa za pretraživanje DOP - Izjave o svojstvima: <http://www.icelscpa.it>

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N. ICELB18

Πρώτη έκδοση 03/12/2025

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

H07ZZ-F - 450/750 V Καλώδια μονού πυρήνα με μανδύα – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Καλώδιο γενικών εφαρμογών για εγκατάσταση σε δομικά έργα, που υπόκειται σε απαιτήσεις για την αντίδραση στη φωτιά

3. Κατασκευαστής:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

-

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

AVPC: 1+

6a. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

0987 LAPI S.p.A.

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Αντίδραση στη φωτιά: **Cca-s1b,d1,a1**

Επικίνδυνες ουσίες: NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Mirco Lacchini - Διεύθυνση E&A

Lugo (RA), Ημερομηνία 03/12/2025 (αναθεώρηση αριθ. 000)



διεύθυνση στο Διαδίκτυο για αναζήτηση DOP: <http://www.icelscpa.it>

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

N. ICELB18 L-ewwel edizzjoni 03/12/2025

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

H07ZZ-F - 450/750 V Kejbils b'qalba waħda b'għant – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Użu/i intenzjonat/i:

Kejbil/konduttur insulat għall-applikazzjonijiet generali f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni soġġetti għal rekwiżiti ta' reazzjoni għan-nar.

3. Manifattur:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Rappreżentant awtorizzat:

-

5. Sistema/i ta' AVCP:

AVPC: 1+

6a. Standard armonizzat:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Korp/i nnotifikat/i:

0987 LAPI S.p.A.

7. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Reazzjoni għan-nar: **Cca-s1b,d1,a1**

Sustanzi perikolużi: **NPD**

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Mirco Lacchini - Dir. R&D

Fi Lugo (RA), data 03/12/2025 (numru tar-revizjoni 000)



Indirizz tal-web għat-tiftix tad-DoP: <http://www.icelscpa.it>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N. ICELB18

Първо издание 03/12/2025

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

H07ZZ-F - 450/750 V Обвити едножилни кабели – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Предвидена употреба/употреби:

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Упълномощен представител:

-

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

AVPC: 1+

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 50575:2014+A1:2016

6б. Нотифициран орган/органи:

0987 LAPI S.p.A.

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Реакция на огън: **Cca-s1b,d1,a1**

Опасни вещества: NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Mirco Lacchini - Директор за научноизследователска и развойна дейност
В Lugo (RA), дата 03/12/2025 г. (номер на редакция 000)



Уеб адрес да търсите ДЕП: <http://www.icelscpa.it>

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

N. ICELB18

Prima ediție 03/12/2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

H07ZZ-F - 450/750 V Cabluri cu un singur fir învelite – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc.

3. Fabricant:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

AVPC: 1+

6a. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organism (organisme) notificat(e):

0987 LAPI S.p.A.

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Reacție la foc: **Cca-s1b,d1,a1**

Substanțe periculoase: **NPD**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Mirco Lacchini - R&D Dir.

În Lugo (RA), data 03/12/2025 (revizia nr. 000)



Adresa web pentru a căuta DdP: <http://www.icelscpa.it>

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

N. ICELB18

Első kiadás 03/12/2025

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

H07ZZ-F - 450/750 V Egyeres, burkolt kábelek – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint.

3. Gyártó:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVPC: 1+

6a. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Bejelentett szerv(ek):

0987 LAPI S.p.A.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűz elleni reakció: **Cca-s1b,d1,a1**

Veszélyes anyagok: **NPD**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Aláírták a nevében és a gyártó szerint:

Mirco Lacchini - K+F Igazgató

Lugo (RA), datum: 03/12/2025 (revízió száma 000)



Webová adresa vyhledávat DoP: <http://www.icelscpa.it>

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

N. ICELB18

Prvé vydanie 03/12/2025

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

H07ZZ-F - 450/750 V Oplaščení enožilni kabli – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň.

3. Výrobca:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVPC: 1+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0987 LAPI S.p.A.

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: **Cca-s1b,d1,a1**

Nebezpečné látky: **NPD**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Mirco Lacchini - Riaditeľ výskumu a vývoja

V Lugo (RA), dátum 03/12/2025 (revízia č. 000)



Webová adresa hľadat VoP: <http://www.icelscpa.it>

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

N. ICELB18

První vydání 03/12/2025

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

H07ZZ-F - 450/750 V Opláštěné jednožilové kabely – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

3. Výrobce:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém/systémy POSV:

AVPC: 1+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

0987 LAPI S.p.A.

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: **Cca-s1b,d1,a1**

Nebezpečné látky: **NPD**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mirco Lacchini - Ředitel výzkumu a vývoje

V Lugo (RA), datum 03/12/2025 (revizní číslo 000)



Webová adresa hledat PoV: <http://www.icelscpa.it>

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

N. ICELB18 Pierwsze wydanie 03/12/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

H07ZZ-F - 450/750 V Kable jednożyłowe w osłonie – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.

3. Producent:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Upoważniony przedstawiciel:

-

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

AVPC: 1+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

0987 LAPI S.p.A.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień: **Cca-s1b,d1,a1**

Substancje niebezpieczne: NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Mirco Lacchini – Dyr. ds. Badań i rozwoju
w Lugo (RA), data 03/12/2025 (rewizja nr. 000)



Adres internetowy, aby szukać DwU: <http://www.icelscpa.it>

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

N. ICELB18

Prima edizione 03/12/2025

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

H07ZZ-F - 450/750 V Apvalkaluoti viengyslieki kabeliai – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos.

3. Ražotājs:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVPC: 1+

6a. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0987 LAPI S.p.A.

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Reakcija uz uguni: **Cca-s1b,d1,a1**

Bīstamās vielas: **NPD**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mirco Lacchini - MTTP Dir.

Vieta Lugo (RA) data 03/12/2025 (pataisos nr. 000)



Tīmekļa adrese meklēt EiP: <http://www.icelscpa.it>

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

N. ICELB18 Pirmais izdevums 03/12/2025

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

H07ZZ-F - 450/750 V Apvalkoti viendzīslu kabelji – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai.

3. Gamintojas:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVPC: 1+

6a. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

0987 LAPI S.p.A.

7. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Reakcija į ugnį: **Cca-s1b,d1,a1**

Pavojingos medžiagos: **NPD**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mirco Lacchini – R&D Dir.

vieta Lugo (RA), datums 03/12/2025 (revizijas nr. 000)



Interneto adresas ieškoti EsD: <http://www.icelscpa.it>

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

N. ICELB18

Esimene trükk 03/12/2025

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

H07ZZ-F - 450/750 V Ühe südamikuga mantliga kaablid – 35 mm² ÷ 300 mm²

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

3. Tootja:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVPC: 1+

6a. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Teavitatud asutus(ed):

0987 LAPI S.p.A.

7. Deklareeritud toimivus:

Omadused tulekahju korral: **Cca-s1b,d1,a1**

Ohtlike ainete sisaldus: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mirco Lacchini - Teadus- ja arendustegevuse Dir.

Koht Lugo (RA) andmed 03/12/2025 (redaktsiooni nr. 000)



DoP leiate internetiaadressilt: <http://www.icelscpa.it>