

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Elenco del contenuto ICELO55

ITALIANO	2
ENGLISH	3
DEUTSCH	4
FRANÇAIS	5
ESPAÑOL	6
PORTUGUÊS	7
NEDERLANDS	8
SUOMI	9
SVENSKA	10
DANSK	11
SLOVENŠČINA	12
HRVATSKI	13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	14
MALTI	15
БЪЛГАРСКИ	16
ROMÂNÂ	17
MAGYAR	18
SLOVENČINA	19
ČEŠTINA	20
POLSKI	21
LIETUVIŲ	22
LATVIEŠU	23
EESTI	24

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. ICEL055

Prima edizione 09/09/2020

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FS180HH2R18 300/500 V

Cavi per comando e segnalamento

2. Usi previsti:

Cavo/conduttore isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco.

3. Fabbricante:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italia

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:

AVPC: 1+

6a. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organismi notificati:

0051 IMQ S.p.A.

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: **Cca-s3,d1,a3**

Sostanze pericolose: **NPD**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mirco Lacchini - Dir. R&S

In Lugo (RA) data 27/05/2025 (revisione n. 001)



Indirizzo web per ricerca DoP: <http://www.icelscpa.it>

DECLARATION OF PERFORMANCE

N. ICEL055

First edition 09/09/2020

1. Unique identification code of the product-type:

FS180HH2R18 300/500 V

Control and signalling cables

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements .

3. Manufacturer:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Authorized representative:

-

5. System/s of AVCP:

AVPC: 1+

6a. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notified body:

0051 IMQ S.p.A.

7. Declared performances:

Reaction to fire: **Cca-s3,d1,a3**

Dangerous substances: **NPD**

The performance of the product identified above is in conformity to all the declared performance. This disclaimer is issued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturers above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mirco Lacchini - R&D Dir.

At Lugo (RA), date 27/05/2025 (revision no. 001)



Web address of DoP finder: <http://www.icelscpa.it>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. ICELO55

Erstausgabe 09/09/2020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

FS180HH2R18 300/500 V

Steuer- und Signalkabel

2. Verwendungszweck(e):

Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVPC: 1+

6a. Harmonisierte norm:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notifizierte Stelle (n):

0051 IMQ S.p.A.

7. Erklärte Leistung:

Brandverhalten:

Cca-s3,d1,a3

Gefahrstoffe:

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mirco Lacchini - F&E Dir.

Ort Lugo (RA), datum 27/05/2025 (revision nr. 001)

Internet-Adresse für Leistungserklärung (DoP) Suche: <http://www.icelscpa.it>

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. ICELO55

Première édition 09/09/2020

1. Code d'identification unique du produit type:

FS180HH2R18 300/500 V

Câbles de commande et de signalisation

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.

3. Fabricant:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVPC: 1+

6a. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organisme(s) notifié(s):

0051 IMQ S.p.A.

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction au feu: **Cca-s3,d1,a3**

Substances dangereuses: **NPD**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mirco Lacchini - R&D Dir.

À Lugo (RA), date 27/05/2025 (n. de révision 001)



Adresse Internet pour la recherche de la DdP: <http://www.icelscpa.it>

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. ICELO55

Primera edición 09/09/2020

1. Código de identificación única del producto tipo:

FS180HH2R18 300/500 V

Cables de control y señalización

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción.

3. Fabricante:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

EVPC: 1+

6a. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organismos notificados:

0051 IMQ S.p.A.

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: **Cca-s3,d1,a3**

Sustancias peligrosas: **NPD**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mirco Lacchini - Dir. de I+D

En Lugo (RA), fecha 27/05/2025 (revisión no. 001)



Dirección de Internet para buscar el DdP: <http://www.icelscpa.it>

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. ICELO55

Primeira edição 09/09/2020

1. Código de identificação único do produto-tipo:

FS180HH2R18 300/500 V

Cabos de controlo e sinalização

2. Utilização(ões) prevista(s):

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo.

3. Fabricante:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVPC: 1+

6a. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organismo(s) notificado (s):

0051 IMQ S.p.A.

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reacção ao fogo: **Cca-s3,d1,a3**

Substâncias perigosas: **NPD**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Mirco Lacchini – Dir. de P&D

Em Lugo (RA), data 27/05/2025 (revisão nº 001)



Endereço de Internet para a pesquisa de DdP: <http://www.icelscpa.it>

PRESTATIEVERKLARING

N. ICELO55

Eerste editie 09/09/2020

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

FS180HH2R18 300/500 V

Stuur- en signaleringskabels

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel / geïsoleerde conductor voor algemene toepassingen bij bouwwerkzaamheden, onderworpen aan brandprestatievoorschriften.

3. Fabrikant:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVPC: 1+

6a. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Aangemelde instantie(s):

0051 IMQ S.p.A.

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandreactie:

Cca-s3,d1,a3

Gevaarlijke stoffen:

NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mirco Lacchini - R&D Dir.

Paikka Lugo (RA), datum 27/05/2025 (revisie nr. 001)

Websiteadres voor zoeken naar DoP: <http://www.icelscpa.it>

SUORITUSTASOILMOITUS

N. ICEL055

Ensimmäinen painos 09/09/2020

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

FS180HH2R18 300/500 V

Ohjaus- ja merkinantokaapelit

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

AVPC: 1+

6a. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0051 IMQ S.p.A.

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: **Cca-s3,d1,a3**

Vaaralliset aineet **NPD**

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mirco Lacchini - T&K Johtaja

Lugo (RA), päivämäärä 27/05/2025 (tarkistusnro 001)



www-osoite etsiä DoP: <http://www.icelscpa.it>

PRESTANDEKLARATION

N. ICELO55

Första utgåvan 09/09/2020

1. Produkttypens unika identifikationskod:

FS180HH2R18 300/500 V

Styr- och signalkablar

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger.

3. Tillverkare:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVPC: 1+

6a. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Anmält/anmälda organ:

0051 IMQ S.p.A.

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan: **Cca-s3,d1,a3**

Farliga ämnen: **NPD**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mirco Lacchini – FoU Dir.

ort Lugo (RA), datum 27/05/2025 (revisionsnummer 001)



Webbadress för PRESTANDEKLARATION Sök: <http://www.icelscpa.it>

YDEEVNEDEKLARATION

N. ICEL055

Første udgave 09/09/2020

1. Varetypens unikke identifikationskode:

FS180HH2R18 300/500 V

Styre- og signalkabler

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion.

3. Fabrikant:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVPC: 1+

6a. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notificeret organ/notificerede organer:

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Brandklasse: **Cca-s3,d1,a3**

Farlige stoffer: **NPD**

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mirco Lacchini - F&U Dir.

sted Lugo (RA), dato 27/05/2025 (revisionsnr 001)



Webadresse for at søge DoP: <http://www.icelscpa.it>

IZJAVA O LASTNOSTIH

N. ICEL055

Prva izdaja 09/09/2020

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

FS180HH2R18 300/500 V

Krmilni in signalni kabli

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru.

3. Proizvajalec:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVPC: 1+

6a. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Priglašeni organi:

0051 IMQ S.p.A.

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj:

Cca-s3,d1,a3

Nevarne snovi:

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mirco Lacchini – Dir. za raziskave in razvoj

kraj Lugo (RA), datum 27/05/2025 (revizija št. 001)



Spletni naslov za iskanje DoP – Izjave o lastnostih: <http://www.icelscpa.it>

IZJAVA O SVOJSTVIMA

N. ICELO55

Prvo izdanje 09/09/2020

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

FS180HH2R18 300/500 V

Kontrolni i signalni kabeli

2. Namjena/namjene:

Izolirani kabel / vodič za opću namjenu kod građevinskih radova koji podliježu zahtjevima reakcije na požar.

3. Proizvođač:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVPC: 1+

6a. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0051 IMQ S.p.A.

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar: **Cca-s3,d1,a3**

Otpuštanje opasnih tvari: **NPD**

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mirco Lacchini - Uprava za istraživanje i razvoj

U Lugo (RA), datum 27/05/2025 (br. revizije 001)

Web adresa za pretraživanje DOP - Izjave o svojstvima: <http://www.icelscpa.it>

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N. ICEL055

Πρώτη έκδοση 09/09/2020

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

FS180HH2R18 300/500 V

Καλώδια ελέγχου και σηματοδότησης

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Καλώδιο γενικών εφαρμογών για εγκατάσταση σε δομικά έργα, που υπόκειται σε απαιτήσεις για την αντίδραση στη φωτιά

3. Κατασκευαστής:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

-

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

AVPC: 1+

6a. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

0051 IMQ S.p.A.

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Αντίδραση στη φωτιά: **Cca-s3,d1,a3**

Επικίνδυνες ουσίες: **NPD**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Mirco Lacchini - Διεύθυνση E&A

Lugo (RA), Ημερομηνία 27/05/2025 (αναθεώρηση αριθ. 001)



Διεύθυνση στο Διαδίκτυο για αναζήτηση DOP: <http://www.icelscpa.it>

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

N. ICEL055

L-ewwel edizzjoni 09/09/2020

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

FS180HH2R18 300/500 V

Kejbils tal-kontroll u tas-sinjalar

2. Użu/i intenzjonat/i:

Kejbil/konduttur insulat għall-applikazzjonijiet ġenerali f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni soġġetti għal rekwiżiti ta' reazzjoni għan-nar.

3. Manifattur:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Rappreżentant awtorizzat:

-

5. Sistema/i ta' AVCP:

AVPC: 1+

6a. Standard armonizzat:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Korp/i nnotifikat/i:

0051 IMQ S.p.A.

7. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Reazzjoni għan-nar: **Cca-s3,d1,a3**

Sustanzi perikolużi: **NPD**

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Mirco Lacchini - Dir. R&D

Fi Lugo (RA), data 27/05/2025 (numru tar-revizjoni 001)



Indirizz tal-web għat-tiftix tad-DoP: <http://www.icelscpa.it>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N. ICEL055

Първо издание 09/09/2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

FS180HH2R18 300/500 V

Контролни и сигнални кабели

2. Предвидена употреба/употреби:

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Упълномощен представител:

-

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

AVPC: 1+

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 50575:2014+A1:2016

6б. Нотифициран орган/органи:

0051 IMQ S.p.A.

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Реакция на огън: **Cca-s3,d1,a3**

Опасни вещества: **NPD**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Mirco Lacchini - Директор за научноизследователска и развойна дейност
В Lugo (RA), дата 27/05/2025 г. (номер на редакция 001)



Уеб адрес да търсите ДЕП: <http://www.icelscpa.it>

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

N. ICELO55

Prima ediție 09/09/2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

FS180HH2R18 300/500 V

Cabluri de control și semnalizare

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc.

3. Fabricant:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

AVPC: 1+

6a. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organism (organisme) notificat(e):

0051 IMQ S.p.A.

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Reacție la foc: **Cca-s3,d1,a3**

Substanțe periculoase: **NPD**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Mirco Lacchini - R&D Dir.

În Lugo (RA), data 27/05/2025 (revizia nr. 001)



Adresa web pentru a căuta DdP: <http://www.icelscpa.it>

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

N. ICEL055

Első kiadás 09/09/2020

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

FS180HH2R18 300/500 V

Vezérlő- és jelzőkábelek

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint.

3. Gyártó:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVPC: 1+

6a. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Bejelentett szerv(ek):

0051 IMQ S.p.A.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűz elleni reakció: **Cca-s3,d1,a3**

Veszélyes anyagok: **NPD**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Aláírták a nevében és a gyártó szerint:

Mirco Lacchini - K+F Igazgató

Lugo (RA), datum: 27/05/2025 (revízió száma 001)



Webová adresa vyhledávat DoP: <http://www.icelscpa.it>

VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

N. ICELO55

Prvé vydanie 09/09/2020

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

FS180HH2R18 300/500 V

Riadiace a signalizačné káble

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň.

3. Výrobca:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVPC: 1+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň:

Cca-s3,d1,a3

Nebezpečné látky:

NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Mirco Lacchini - Riaditeľ výskumu a vývoja

V Lugo (RA), dátum 27/05/2025 (revízia č. 001)

Webová adresa hľadať VoP: <http://www.icelscpa.it>

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

N. ICELO55

První vydání 09/09/2020

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

FS180HH2R18 300/500 V

Řídicí a signalizační kabely

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

3. Výrobce:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém/systémy POSV:

AVPC: 1+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: **Cca-s3,d1,a3**

Nebezpečné látky: **NPD**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mirco Lacchini - Ředitel výzkumu a vývoje

V Lugo (RA), datum 27/05/2025 (revizní číslo 001)



Webová adresa hledat PoV: <http://www.icelscpa.it>

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

N. ICEL055

Pierwsze wydanie 09/09/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FS180HH2R18 300/500 V

Kable sterownicze i sygnalizacyjne

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.

3. Producent:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Upoważniony przedstawiciel:

-

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

AVPC: 1+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień: **Cca-s3,d1,a3**

Substancje niebezpieczne: **NPD**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Mirco Lacchini – Dyr. ds. Badań i rozwoju

w Lugo (RA), data 27/05/2025 (rewizja nr. 001)



Adres internetowy, aby szukać DwU: <http://www.icelscpa.it>

EKSPLUATACIJOS IPASIBU DEKLARACIJA

N. ICEL055

Prima edizione 09/09/2020

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

FS180HH2R18 300/500 V

Valdymo ir signalizacijos kabeliai

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos.

3. Ražotājs:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVPC: 1+

6a. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Reakcija uz uguni: **Cca-s3,d1,a3**

Bīstamās vielas: **NPD**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mirco Lacchini - MTTP Dir.

Vieta Lugo (RA) data 27/05/2025 (pataisos nr. 001)



Tīmekļa adrese meklēt EiP: <http://www.icelscpa.it>

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

N. ICEL055

Pirmais izdevums 09/09/2020

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

FS180HH2R18 300/500 V

Vadības un signalizācijas kabeli

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai.

3. Gamintojas:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVPC: 1+

6a. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

0051 IMQ S.p.A.

7. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Reakcija į ugnį: **Cca-s3,d1,a3**

Pavojingos medžiagos: **NPD**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mirco Lacchini – R&D Dir.

vieta Lugo (RA), datums 27/05/2025 (revizijas nr. 001)



Interneto adresas ieškoti EsD: <http://www.icelscpa.it>

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

N. ICELO55

Esimene trükk 09/09/2020

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

FS180HH2R18 300/500 V

Juhtimis- ja signaalikaablid

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

3. Tootja:

I.C.E.L. S.C.p.A. - Via Torricelli 4/6 - 48022 Lugo (RA) Italy

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVPC: 1+

6a. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Teavitatud asutus(ed):

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklareeritud toimivus:

Omadused tulekahju korral: **Cca-s3,d1,a3**

Ohtlike ainete sisaldus: **NPD**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mirco Lacchini - Teadus- ja arendustegevuse Dir.

Koht Lugo (RA) andmed 27/05/2025 (redaktsiooni nr. 001)



DoP leiate internetiaadressilt: <http://www.icelscpa.it>