

PID:
01018000

CID:
C.1996.6420

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

EUROFP

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi isolati con gomma con
particolari caratteristiche di
reazione al fuoco
(FTG18OM16)**

*Rubber insulated cables with special
requirements of reaction to fire
performance
(FTG18OM16)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2020-09-09**

Aggiornato il | Updated on **2025-05-29**

Sostituisce | Replaces **2021-01-12**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-09-09
Aggiornato il | Updated on 2025-05-29
Sostituisce | Replaces 2021-01-12

Prodotto | Product

***Cavi isolati con gomma con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco***
***Rubber insulated cables with special requirements of reaction
to fire performance***

Concessionario | Licence Holder

I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy

Marchio | Mark



EUROFP

Costruito a | Manufactured at

PI.X0004R CLICEL.C01LCICEL.C 48022 LUGO

RA Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005 + V2:2019

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005 + V2:2019

Rapporti | Test Reports

CN20-0059194-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo Type of cable	Cavi per energia isolati in gomma elastomerica ad alto modulo di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16 / Power cables, rubber insulated (G18), thermoplastic sheath (M16)
Sigla di designazione Type designation	FTG18OM16
Tensione nominale Rated voltage	0,6/1 kV
Limitazione Limitation	Vedere ulteriori informazioni / See additional information
Classe di reazione al fuoco Reaction fire class	B2ca-s1a-d1-a1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U005RR

- filo distintivo | - identification thread **bi-ma (90-10)**
- stampigliatura | - printing **ICEL**
Serie/Modello | Serie/Modello **noBurn - ECOGAMMA**

Ulteriori informazioni | Additional Information

2x1,5÷35 mm²
3x1,5÷25 mm²
4x1,5÷25 mm²
5x1,5÷25 mm²
3x35÷50 mm²+1x25 mm²



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA01.00889

SN.U000MV

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000MV

BTZ.010100.DAZB

Importo modelli IMQ EFP - 0101 - Cavi isolati con gomma | EFP models - 0101 - Rubber insulated cables

1