

PID:
01018000

CID:
C.1996.6420

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

EUROFP

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi isolati con gomma con
particolari caratteristiche di
reazione al fuoco
(ARG16M16)**

*Rubber insulated cables with special
requirements of reaction to fire
performance
(ARG16M16)*

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on

2024-09-06

Aggiornato il | Updated on

Sostituisce | Replaces

IMQ s.p.a.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-09-06
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma con particolari caratteristiche di reazione al fuoco **Rubber insulated cables with special requirements of reaction to fire performance**

Concessionario | Licence Holder

I.C.E.L. S.C. P.A.
VIA TORRICELLI 4/6
48022 LUGO RA
IT - Italy

Marchio | Mark



EUROFF

Costruito a | Manufactured at

PI.X0004R CLICEL.C01LCICEL.C 48022 LUGO

RA Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. *Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI UNEL 35396 Ed. 2017

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI UNEL 35396 Ed. 2017

Rapporti | Test Reports

CN24-0103419-01; CN24-0103419-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16. Cavi unipolari con conduttori rigidi in alluminio per posa fissa. / Power cables, HEPR insulated (G16), Thermoplastic sheathed (M16). Single-core cables with rigid aluminum conductors for fixed installation.

Sigla di designazione | Type designation ARG16M16

Tensione nominale | Rated voltage 0,6/1 kV

Limitazione | Limitation 1 x 16 ÷ 240mm²

Classe di reazione al fuoco | Reaction fire class Cca - s1b - d1 - a1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y004W0

- filo distintivo | - identification thread bi-ma (90-10)

- stampigliatura | - printing ICEL

Serie/Modello | Serie/Modello noSmoke

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y000KA

BTY.010100.DAZB

Importo modelli IMQ EFP - 0101 - Cavi isolati con gomma | EFP models - 0101 - Rubber insulated cables

1